

**OBEC PORÚBKA****Stavebný úrad**

Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka

Č.s.: 758/2024-11164/2024-SÚ-KLM

Žilina: 28. 2. 2024

**ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE**

Obec Porúbka ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 119 ods. 3 stavebného zákona, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 - § 40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.10.2023 podalo a dňa 21.11.2023, 20.12.2023 doplnilo

**Mesto Žilina, IČO 00321796, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina,  
v zastúpení MEB consulting s.r.o., IČO 51678578, Čadečka 1592, 022 01 Čadca**  
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona

**r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y****Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina - Hliny III**

V rozsahu:

**SO 01 Krajinná architektúra****SO 02 Spevnené plochy****SO 02.1 Projekt DDZ a TDZ****SO 03 Drobna architektúra a mobiliár****SO 04 Verejné osvetlenie**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 6589/1, 6601/2 v katastrálnom území Žilina.

**Popis stavby:**

Predmetom riešenia revitalizácie verejného priestoru sú vegetačné úpravy, výmena existujúcich povrchov asfaltových peších chodníkov, doplnenie nových peších chodníkov, doplnenie parkovacích plôch, rozšírenie existujúcich ciest, výmena existujúcich povrchov asfaltových ciest, osadenie prvkov mobiliáru a drobnej architektúry a doplnenie a presun existujúceho verejného osvetlenia.

Cieľom revitalizácie je zvýšiť podiel polopriepustných spevnených plôch, ktoré reflektujú na Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia schválená uznesením vlády SR č. 478/2018 zo dňa 17. októbra 2018 a existujúcich Katalógov adaptačných opatrení. Projektová dokumentácia rieši systém vodozádržných opatrení pozostávajúcich s vytvárania polopriepustných povrchov ako sú betónová zámková dlažba na peších chodníkoch, mlatové chodníky a parkovacie plochy riešené priepustnou betónovou eko dlažbou. Všetky spevnené

plochy budú spádované do zelene, pričom PD rieši sústavu trvalkových záhonov, ktoré majú za úlohu zachytávať dažďovú vodu a postupným vsakovaním ju uvoľňovať do pôdy.

### **SO 01 Krajinná architektúra**

Predmetný priestor je z hľadiska funkčného riešený ako pobytová zeleň v sídliskovom vnútrobloku. Trvalkové záhony sú riešené ako terénnne depresie na hranici so spevnenými plochami, ktoré sú od nich oddelené drenážnou ryhou vysypanou lomovým lámaným kamenivom rovnakej frakcie, ako mulčovací materiál, aby povrchová úprava záhonov bola jednotná. Trvalkové záhony predstavujú skupiny dekoratívnych tráv, trvaliek a cibuľovín, ktoré sú umiestnené v celkoch popri chodníkoch a novobudovaných plôch pre statickú dopravu. Výsadby stromov sú navrhované v menšom počte kusov ako náhrady za vypadnuté jedince, keďže vnútroblok má dostatočné zastúpenie drevín. Výsadby krov sú navrhované v skupinách, ako izolačná zeleň od parkovacích plôch s použitím jedného rýchlo rastúceho druhu. Všetky navrhnuté rastliny zodpovedajú miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam, expozícii na pozemku, priestorovým parametrom a zohľadňujú aj spôsob prevádzkového využitia územia. Výsadby krov sú navrhované v línií, ako izolačné živé ploty na východnej hranici riešeného územia pozdĺž parkovacích miest.

### **SO 02 Spevnené plochy**

Projekt rieši:

- kompletného výmenu nášlapnej vrstvy peších chodníkov (asfalt) za betónovú zámkovú dlažbu,
- kompletného výmenu povrchovej úpravy asfaltovej plochy ciest k parkovacím plochám,
- návrh nových peších chodníkov zo zámkovej dlažby,
- návrh nového mlatového chodníka,
- návrh nových mlatových plôch,
- návrh nových parkovacích plôch z betónovej eko dlažby.

V rámci vodozádržných opatrení budú zrážkové vody zo spevnených plôch odvedené jednostranným/obojstranným priečnym sklonom 2,0 % príp. 1% do prilahlej zelene/trvalkových záhonov. Vody z mlatových chodníkov a plôch budú odvádzané priamym vsakovaním do podložia.

### **SO 02.1 Projekt DDZ a TDZ**

Dočasné dopravné značenie Dopravné značenie je vypracované v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov. Po zrealizovaní navrhovaných úprav vnútroblokov sa osadí trvalé dopravné značenie.

### **SO 03 Drobná architektúra a mobiliár**

Projekt rieši osadenie nového mobiliáru ako sú - parkové lavičky, smetné koše, smetné koše pre separovaný odpad, stojany na bicykle, zahradzovacie stĺpiky, herný prvok, pergola, polozapustené kontajnery, prašiak na koberce a vešiak na prádlo. Všetok pôvodný mobiliár a drobná architektúra (napr. lavičky, prašiaky, herné prvky a pod.) bude v plnom rozsahu odstránený. V riešenom území je navrhnutých celkovo 6 parkových lavičiek s operadlom bez podrúčok.

V juhozápadnej časti územia, vedľa existujúceho pingpongového stola je navrhnutá malá pergola pozostávajúca pôdorysne z dvoch štvorcov. Celkový pôdorysný rozmer je 3,4m x 6,8m. Nosnú konštrukciu tvoria drevené stĺpy rozmeru 150 x150mm z agátového dreva, kotveného

pomocou kotviacej oceľovej pätky do betónového základu. Základy tvoria betónové pätky rozmeru 300x300mm, hĺbka 800mm z prostého betónu. Na drevené stĺpy sú po obvode uchytené drevené hranoly prierezu 100x200mm, do ktorých sú kotvené drevené hranoly prierezu 60x150mm každých 350mm. Výška pergoly je v dvoch úrovniach +2,9m a +3,37m. Pergola je osadená do mlatu.

V juhozápadnej časti územia, vedľa pergoly je navrhnuté petangové ihrisko s rozmerom mlatovej plochy 4x12 m. Celkový pôdorysný rozmer je 4,3x13,3 m. Ohraničenie petangovej hracej plochy je drevenými hranolmi rozmeru 150x150 mm z agátového dreva.

#### **SO 04 Verejné osvetlenie**

Plánovaný spoločenský priestor na zelenej ploche je už osvetlený pomocou parkových a cestných svietidiel na stožiaroch o výške 5m nad zemou. Projekt rieši len prekládku vyznačených svietidiel a doplnenie SMART technológie.

#### **1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:**

- a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

**Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe v odpadovom hospodárstve**, v zmysle vyjadrenia č. OU-ZA-OSZP3- 2023/068927-002 zo dňa 22.11.2023 - súhlasi podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch s vydaním stavebného povolenia na stavbu: "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina - Hliny III" na parcelách č. 6589/1 k.ú. Žilina, za splnenia týchto podmienok:

- 1/ odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- 2/ investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
- 3/ výkopovú zeminu prednostne využiť v rámci uvedenej stavby na spätné zásypy alebo ďalšie terénné úpravy;
- 4/ dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" alebo "Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 zákona o odpadoch;
- 5/ doklady o zákonného nakladania s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

**Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany prírody a krajiny**, v zmysle vyjadrenia č. OU-ZA-OSZP3- 2023/046964-002 zo dňa 28.08.2023 - z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, súhlasi s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu za predpokladu akceptovania stanovených podmienok:

1. Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (t. j. na dreviny

a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).

2. Nevyhnutný výrub drevín realizovať s ohľadom na vegetačné obdobie a s ním spojené obdobie hniezdenia vtáctva.

3. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhľbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc. - pokial' nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.).

4. Nezriadovať na okolitých pozemkoch depónia (skladky stavebného a iného materiálu), stavebný materiál počas stavby umiestňovať len na predmetnom pozemku. 5. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

6. Pri výstavbe objektov a ich užívaní vlastník zabezpečí, aby do územia neboli zavlečené invázne druhy rastlín. V prípade ich zavlečenia je vlastník pozemku povinný ich ekologicky odstrániť.

- b) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím: Predmetom riešenia revitalizácie verejného priestoru sú vegetačné úpravy, výmena existujúcich povrchov asfaltových peších chodníkov, doplnenie nových peších chodníkov, doplnenie parkovacích plôch, rozšírenie existujúcich ciest, výmena existujúcich povrchov asfaltových ciest, osadenie prvkov mobiliáru a drobnej architektúry a doplnenie a presun existujúceho verejného osvetlenia. Cieľom revitalizácie je zvýšiť podiel polopriepustných spevnených plôch, ktoré reflekujú na Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia schválená uznesením vlády SR č. 478/2018 zo dňa 17. októbra 2018 a existujúcich Katalógov adaptačných opatrení.
- c) stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 6589/1, 6601/2 v katastrálnom území Žilina, podľa overenej situácie a výkresov č. 05, č. 06, č. 07 dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanej Ing. arch. Evou Babuliakovou, ev. č. 2237 AA, v mierke 1:150, v auguste 2023, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.
- d) napojenie na siete technického vybavenia: napojenie nového svietidla verejného osvetlenia z najbližšieho existujúceho svietidla verejného osvetlenia.
- e) napojenie na pozemné komunikácie: existujúce, bez zmeny.
- f) požiadavky vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti: nevyžadujú sa.
- g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

**SPP-distribúcia, a.s.**, v zmysle vyjadrenia č. TD/NS/0493/2023/Gv zo dňa 12.12.2023 - súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenskej zariadení, ohrozeniu ich

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásmе plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmе plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmе plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialnosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysú nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysú vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysú NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysú VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysú NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadat' o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysú VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytie proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej

úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby, OSOBITNÉ PODMIENKY:
- dodržať podmienky udelenej výnimky 5506/140923/ZA/DP,
- stanovená základná vzdialosť stavby: pergola od PZ na: 2,00 m,
- stanovená skrátená vzdialosť stavby: chodníky, prístupové cesty od PZ na: 0,00 m,
- stanovená základná vzdialosť stavby: navrhované konštrukcie od PZ na: 2,00 m,
- stanovená základná vzdialosť stavby: polopodzemné stoličky od PZ na: 2,00 m.

**Stredoslovenská distribučná, a. s.,** v zmysle vyjadrenia č. 202308-UR-0052-1 zo dňa 19.09.2023 - predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:  
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.  
Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýciť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných kálových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýci určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

## 2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN (WN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, WN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

**Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.** v zmysle stanoviska č. O23030888 zo dňa 07.09.2023 - K predloženej PD dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z §140b súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

1. Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytyčiť verejný vodovod (VV) a verejnú kanalizáciu (VK), ktorých trasa je orientačne zakreslená v situáciach stavby. Ich vytyčenie vám na základe písomnej objednávky vykonajú pracovníci našej spoločnosti. O vytyčenie prípadných vodovodných a kanalizačných prípojok kolidujúcich s navrhovanou akciou si požiadajte príslušného vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.

2. Pri dotyku predmetnej stavby s VV, VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosť stanovené v STN 73 6005 - priestorová úprava podzemných vedení. Žiadame rešpektovať polohu VV, VK, nemeniť ich krytie v súvislosti s terénnymi úpravami.

3. Pri osadzovaní stavieb spojených so zemnou základom (stípy VO), taktiež pri výsadbe zelene žiadame dodržať ochranné pásmo VV, VK, ktoré je v zmysle aktuálne platného Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách stanovené v šírke 1,8m od osi potrubia na obe strany pri potrubiacach s priemerom 500mm vrátane a 3m pri potrubiacach nad priemer 500mm. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce: terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK. alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

4. Výkopové práce v ochrannom pásme a pri kolízii s VV, VK požadujeme vykonávať ručne.

5. Prípadnú kolíziu s inž. sietami SEVAK žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom vodovodov a kanalizácií. Odkryté miesta na vodovodných, kanalizačných potrubiacach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnuť do úrovne budúcej nivelety terénu všetky prípadné poklopy vodovodu a kanalizácie. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z

prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.

6. Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV, VK realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu, kanalizácie a ich prípojok.

**RÚVZ v Žiline** v zmysle vyjadrenia č. RÚVZZA/OHŽPaZ/3608/8085/2023 zo dňa 20.09.2023 - Navrhovaná stavba sa nedotýka záujmov sledovaných orgánom na ochranu zdravia, z tohto dôvodu sa v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sa k predloženému projektu realizácie stavby "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina - Hliny III," p.č. 6589/1, k.ú. Žilina nebude vyjadrovať.

**E.I.C. Engineering inspection company s. r. o.** v zmysle odborného stanoviska č. S2023/02143/EIC IO/STA zo dňa 28.08.2023 – vydáva odborné stanovisko:

- I. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení boli v projektovej dokumentácii zistené nezhody, ktoré svojím charakterom nebránia vydaniu povolenia stavby. Oprávnená právnická osoba E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. žiada zistené nezhody projekčné odstrániť najneskôr do zahájenia realizácie stavby.
- II. Stavebník je povinný splniť požiadavky právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení uvedené v tomto odbornom stanovisku.
- III. Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**BYTTERM, a.s..** v zmysle vyjadrenia č. 006/2023/06/PAL zo dňa 03.04.2023 - V záujmovej oblasti, v lokalite revitalizácie verejného priestoru sa nachádzajú sekundárne rozvody TÚV a ÚK (ďalej len „tepelné rozvody“) v majetku Bytterm, a.s., ktoré sú zakreslené v priložených situačných mapách, ktoré sú v prílohe tohto vyjadrenia. Žiadame o dodržanie nasledovných podmienok:

1. Dodržať všetky ochranné pásma v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. V prípade potreby prác v ochranných pásmach môže tieto práce stavebník vykonávať až po predchádzajúcim odsúhlásením PD, ktorá bude obsahovať opatrenia zabezpečujúce bezpečnú prevádzku tepelných zariadení Bytterm, a.s..
2. Pred započatím prác požiadať o vytýčenie tepelných rozvodov v miestach križovania a súbehu.
3. Výkopové práce v ochranných pásmach tepelných rozvodov (v zastavanom území min. 1m na každú stranu od hrany teplovodného kanála) je stavebník povinný vykonávať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
4. Zamedziť prejazd ľažkých mechanizmov ponad tepelné rozvody. Pokiaľ to nie je možné, v tom prípade použiť opatrenia, ktoré zamedzia poškodeniu teplovodného kanála a tepelných rozvodov.
5. Zákaz zriadenia skládok stavebného materiálu počas realizácie stavby v ochranných pásmach tepelných rozvodov.
6. Zákaz výsadby stromov a pod. v ochranných pásmach tepelných rozvodov.
7. Pri odkrytí tepelných rozvodov a aj následne pred zasypaním výkopu kontaktovať pracovníka Bytterm, a.s. na kontrolu. Výsledok kontroly zaznačiť do stavebného denníka. Odkryté časti tepelných rozvodov zabezpečiť proti poškodeniu.
8. Každé poškodenia tepelných rozvodov okamžite nahlásiť na dispečing Bytterm, a.s. tel: 041/7631 667 alebo 041/7249 614.

9. Nemeniť výšku terénu v ochranných pásmach s ohľadom na krytie a hĺbku uloženia tepelných rozvodov.

10. Podmienkou pre vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s. o splnení všetkých podmienok podľa tohto vyjadrenia, ktoré je stavebník povinný vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania Stavby.

**Slovak Telekom, a.s.**, v zmysle vyjadrenia č. 6612328388 zo dňa 18.10.2023 - dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI

SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia> Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.  
Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  
Ladislav Hrádil, hradił@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosťi 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.** v zmysle vyjadrenia č. BB-0960/2023 zo dňa 27.04.2023 – dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V kálovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokial nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhláseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim. nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začiatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ľažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté Časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod HDPF. trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznamili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky' prevádzkovateľa a správcu PTZ: V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange.

**UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**, v zmysle stanoviska č. 652/2023 zo dňa 03.04.2023 - s vydaním na danú stavbu súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 652/2023
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť UPC vytýčenie dotknutej siete
3. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
4. V ochrannom pásme kálov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop
5. Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
6. Zásyp kálov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami
7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC
8. Toto vyjadrenie platí 1 rok

**Energotel, a.s.** v zmysle vyjadrenia č. 620230801 zo dňa 28.03.2023 - v záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911 775 085, email: [vvtycovanie@energotel.sk](mailto:vvtycovanie@energotel.sk). V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia označiť správcovi na kontakt [vvtycovanie@energotel.sk](mailto:vvtycovanie@energotel.sk),
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. híbiace stroje) vo vzdialenosťi najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- d) Dodržať zákaz prechádzania t'ažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krycia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opäťovný súhlas,
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlásenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

**ELTODO SK, a.s.** v zmysle vyjadrenia č. 020423/PJ zo dňa 03.04.2023 - v záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a.s..

**Okresné riadiťstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát**, v zmysle stanoviska č. ORPZ-ZA-ODI1-17-366/2023 zo dňa 12.09.2023 - súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina - Hliny III.“ - trvalé a dočasné dopravné značenie pre vydanie určenia použitia trvalého a dočasného dopravného značenia za týchto podmienok:

1. Trvalé a dočasné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
2. Rozmiestňovanie trvalého a dočasného dopravného značenia žiadame zabezpečiť firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie
3. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého a dočasného dopravného značenia ( tel. č.: 0961403511 ).
4. Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a dočasného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky.
5. Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ul. Puškinova v Žiline žiadame vykonávať formou viac zmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v maximálnej miere ku skráteniu času obmedzovania cestnej premávky.
6. Ak si to dopravná situácia na mieste vyžiada, je potrebné dopravu v oblasti pracoviska riadiť ( zastavovanie vozidiel ) náležité poučenými a vystrojenými ( bezpečnostná reflexná vesta, zastavovací terč, vysielačka ) pracovníkmi stavby.
7. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.
8. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo

dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.

**Technické služby mesta Žilina, s. r. o.**, v zmysle vyjadrenia č. OPč.23/663 zo dňa 22.08.2023 - S projektovou dokumentáciou pre územné konanie a stavebné povolenie ako je priložená k Vašej žiadosti, súhlasíme a nemáme k nej žiadne pripomienky Vzáujmovom území sa nachádzajú podzemné siete verejného osvetlenia, pred začatím stavby je potrebné ich vytýčiť v teréne.

- práce a dodávku technológie a požadujeme vykonať podľa priloženej dokumentácie
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihned nahlásiť poruchu na tel. číslo: 041/ 56 30 079
- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať
- ukladáme povinnosť zabezpečiť 24h prístup na stavenisko pre činnosť oprávnenej osoby za účelom prevádzky a údržby zariadení VO
- Žiadateľ/stavebník je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny vlastníka verejného osvetlenia mesta Žilina
- V prípade požiadavky na dočasné odpojenie/zapojenie VO, je potrebné zaslať objednávku na email office@tsmza.sk a dohodnúť termín hradených úkonov na lei. č. 091 1 238 556 alebo 0911 147 884.

**Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – životné prostredie**, v zmysle vyjadrenia č. 22872/2023-158513/2023-SÚ-VI zo dňa 20.10.2023

- Ak je plánovaný objekt v súlade s platným územným plánom mesta Žilina, predmetnú stavbu je možné realizovať za splnenia nasledovných podmienok:
- 1. Pri výkopových prácach dodržiavať STN 83 7010. Pri práci dbať, aby neboli poškodené kmene, koreňové nábehy, koreňový priestor a koruny stromov. V prípade poškodenia drevín zabezpečiť ich ošetrenie. Pri hĺbení výkopov sa korene stromov môžu prerušiť jedine rezom, pričom je potrebné rezné miesta ošetriť a zahladiti.
- 2. Pri výkopových prácach nie je dovolené ku drevinám za hranou rozkopu navážať zeminu, stavebný odpad a materiál, ani skladovať látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny. V nevyhnutnom prípade, ak výkop viedie v tesnej blízkosti drevín, zriadiť mechanickú zábranu voči ich poškodeniu.
- 3. Pri prípadnom výrube drevín postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov.
- 4. Po ukončení prác plochy zelene dať do žiaduceho stavu, vyčistiť plochy od prípadných kameňov a stavebných zvyškov. Previezť zhutnenie výkopu po vrstvách. Dorovnať vzniknuté nerovnosti terénu. Previest úpravu povrchu plochy, usadnutú zeminu doplniť, vrchný pôdny profil rozrušiť, aby sa v nôm obnovil vodný a vzdušný režim.
- 5. Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad pri odovzdávaní stavby.
- 6. Ak pri stavebných prácach bude výkopová zemina dočasne uložená mimo staveniska, podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy.
- 7. Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby a dôsledne realizovať

stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie hluku a vibrácií.

8. Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.

**Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – doprava,** v zmysle vyjadrenia č. 21872/2023-155874/2023-SÚ-MO zo dňa 04.10.2023 - S predloženými projektom uvedenej stavby pre vydanie stavebného povolenia v zmysle citovaného cestného a stavebného zákona súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

- vzhladom k tomu, že súčasťou revitalizácie je aj návrh vonkajšieho verejného osvetlenia, návrh krajinnej architektúry a sadových úprav, navrhovanú stavbu je nutné odsúhlašiť s Mestom Žilina, odbor verejného prieskusu a ŽP a Mestom Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - ŽP,

- pred začatím realizácie uvedenej stavby je stavebník povinný požiadat' Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavebných úprav v rámci SO 02 Spevnené plochy.

## 2. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia:

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby podľa § 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov dodržať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom, ktorý si posúdenie projektovej dokumentácie vyhradili vo svojom záväznom stanovisku.

Stavebný objekt SO 02 Spevnené plochy vyžaduje stavebné povolenie vydané Mestom Žilina, stavebným úradom, referátom špeciálneho stavebného úradu - doprava, ako príslušným špeciálnym stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia pre miestne a účelové komunikácie.

## 3. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona:

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

## 4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratiť však platnosť, pokial' v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénné úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

## **Odôvodnenie:**

Dňa 19.10.2023 podal a dňa 21.11.2023, 20.12.2023 doplnil navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby na horeuvedenú stavbu.

Stavebný úrad oznánil listom č. 758/2024-1716/2024-SÚ-KLM zo dňa 11.01.2024 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Verejná vyhláška bola vyvesená na internetovej stránke a úradnej tabuli mesta Žilina od 16.01.2024 do 31.01.2024 a na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Porúbka od 17.01.2024 do 01.02.2024.

Stavebný úrad podľa ustanovení § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, t.j. Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov čísla 1 - 9 a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí územného konania, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námitky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným spôsobom stavebný úrad umožnil účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom pre vydanie územného rozhodnutia.

Dňa 31.01.2024 využil možnosť nazerať do spisu prof. Ing. Michal Pokorný, PhD., bytom Puškinova 2188/16, Žilina, ktorý požadoval nahliadnutie do predmetného spisu. Stavebný úrad menovanému umožnil nahliadnutie do spisu o čom bol spísaný záznam.

Stanoviská oznamili: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe odpadového hospodárstva; Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany prírody a krajiny; Stredoslovenská distribučná, a.s.; SPP-distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s.; SEVAK a.s.; RÚVZ Žilina; E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.; BYTTERM, a.s.; ELTODO SK, a.s.; Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – doprava; Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – životné prostredie; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát; Technické služby mesta Žilina, s.r.o.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; Energotel, a.s.; Michlovský, spol. s r.o..

Stanoviská k územnému konaniu boli uplatnené dotknutými orgánmi uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona. Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona.

Podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, okresný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

Na základe uvedených ustanovení Mesto Žilina v zastúpení spoločnosťou MEB consulting s.r.o., Čadečka 1592, 022 01 Čadca, podalo návrh na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina nemôže byť navrhovateľom a súčasne stavebným úradom príslušným na konanie podľa stavebného zákona, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-ZA-OVBP-2023/046725-002 zo dňa 23.08.2023 určil, ako príslušný stavebný úrad pre uskutočnenie územného konania a stavebného konania a vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu Obec Porúbka. Uvedené určenie príslušného stavebného úradu sa netýka stavebných konaní, pri ktorých pôsobnosť stavebného úradu vykonávajú v zmysle § 120 stavebného zákona špeciálne stavebné úrady.

K návrhu bolo doložené kladné vyjadrenie Mesta Žilina, Útvart hlavného architekta mesta Žilina pod č. 19640/2023-142956/2023-ÚHA-LLA zo dňa 11.09.2022, v ktorom sa konštatuje, že z

hľadiska funkčného využitia územia je revitalizácia v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení so základnou koncepciou rozvoja mesta: Mesto Žilina má spracovaný Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov čísla 1-9 (ďalej len ÚPN- M Žilina v platnom znení) a vypracované Urbanistické štúdie jednotlivých vnútroblokov. Tieto sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta <http://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/>.

Podľa záväznej časti platného ÚPN-M je pozemok register "C" parc. č. 6589/1, 6601/2 v k.ú. Žilina súčasťou funkčnej plochy 01.02.BH/01.

- základná funkcia: *Obytná, v bytových domoch*
- doplnková funkcia: *Rodinné domy, základná občianska vybavenosť, najmä zariadenia maloobchodu a nezávadné služby*
- prípustné funkcie: *IBV, maloobchodné predajne potravinárskeho charakteru, drobné remeselné prevádzky – obuvnícke, stolárske, krajčírske, aranžérské, kožiariske a iné, poradenské a projektové kancelárie a administratívne priestory, prvky základnej technickej vybavenosti (trafostanice), zeleň, detské ihriská, atď.*
- neprípustné funkcie: *Nové rodinné domy, samostatne stojace individuálne garáže vrátane radových (mimo pozemkov jestvujúcich rodinných domov), výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie. Neprípustná je výsadba vyšej (stromovej) zelene mimo pôvodnú druhovú skladbu*
- typ stavebnej činnosti: *Hliny I prestavby, nadstavby dopravná a technická infraštruktúra, Hliny III 8 podl. objekty modernizácie, prestavby, dopravná a technická infraštruktúra, 5 podl. objekty aj strešné nadstavby, rodinné domy prestavby, nadstavby, dostavby, dopravná a technická infraštruktúra. Možnosť nadstavby, respektíve využitia podkrovia pripustiť po individuálnom posúdení konkrétneho objektu*

Na základe uvedeného stavebný úrad uvádza, že predmetná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Žilina (Územný plán mesta Žilina schválený dňa 20.02.2012, ktorého záväzné časti boli vyhlásené všeobecným záväzným nariadením (ďalej len "VZN") č. 4/2012; ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 1, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 9/2013; ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.2 a č.3, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 14/2015; ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.4, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 21/2016, ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.5, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 05/2018, ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.6a, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 2/2019 a ÚP mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.7 (6b), ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 4/2020, ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 6/2022, ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 9, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 10/2022.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené

**Upozornenie:**

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznamenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznamenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

**Poplatok:**

Navrhovateľ je oslobodený od platenia správnych poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**Príloha pre navrhovateľa:** overená projektová dokumentácia pre územné konanie**Doručí sa:**

1. účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona – líniová stavba a veľký počet účastníkov konania (stavebník, vlastníci pozemkov a stavieb na nich na C-KN parc. č. 5917/14, 5917/16, 6594, 6595, 6600, 6601/1, 6601/2, 6602, 6603, 6604, 6608, 6609)

Na vedomie

2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
3. MEB consulting s.r.o., Čadečka 1592, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany prírody a krajiny Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrnická cesta 1960/87, 010 57 Žilina
9. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
10. BYTTERM, a.s., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina
11. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 04 Bratislava
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 04 Bratislava
15. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava-Ružinov
16. ELTODO SK, a.s., Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava-Staré Mesto
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Okresné riadiťstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 3794/26, 010 75 Žilina
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina
20. Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
21. Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
22. Mesto Žilina, odbor právny, majetkový a verejného obstarávania
23. Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
24. Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie
25. Mesto Žilina, Odbor riadenia projektov a investícii
26. Obec Porúbka, starosta obce
27. 2 x spis

**Tento dokument sa doručuje všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona (líničková stavba a stavba s veľkým počtom účastníkov konania) v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Porúbka a Mesta Žilina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa ..... 01.03.2024 ..... Zvesené dňa ..... 16.3. 2024 .....



Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.


## LEGENDA

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Riešené územie              |
|  | Existujúce objekty - budovy |
|  | Existujúce konštrukcie      |
|  | Existujúci strom            |

Existujúce svetidlo stožiarové  
Navrhované svetidlo stožiarové

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Navrhované konštrukcie          |
|  | Navrhovaná pergola              |
|  | Navrhované polopodzemné stoisko |

Hranica sektoru



## LEGENDA INŽIERNYSKÝCH SIEŤI

|  |  |
|--|--|
|  | Verejný NTL plynovod<br>ochranné pásmo 4m od osi potrubia na obe strany                    |
|  | Verejný STL2 plynovod<br>ochranné pásmo 4m od osi potrubia na obe strany                   |
|  | Verejný vodovod DN 150<br>ochranné pásmo 1,8m od kraja potrubia na obe strany              |
|  | Verejná kanalizácia DN 300 a DN 200<br>ochranné pásmo 1,8m od kraja potrubia na obe strany |
|  | UK a TLV - sekundár (Bytovým)<br>ochranné pásmo 1m od osi potrubia na obe strany           |
|  | UPC - telekomunikácia sieť<br>ochranné pásmo 1m od kábla na obe strany                     |



## POZNAMYK:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE DÚSVEVNÝM VLASTNICTVOM AUTORA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU č. 618/2003 Z.z.
- KOPÍROVANIE, ROZMINOVOVANIE A UPRAVOVANIE DIEĽA JE HRUBYMI PORUŠENÍMI AUTORSKÉHO ZÁKONA I.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NEMAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTÁCIU I.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYTVORENÁ V PROGRAME AUTODESK REVIT LT 2016 REG.C. 828BH-GIA314-5504A
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ VÝTVORNÉ INŽIERNYSKÝCH SIEŤI
- BÚRACIE PRÁCE V OCHRANNOM PÁSMSE INŽ. SIEŤI VÝKONÁVAŤ RUČNE!
- MONTÁŽ A KÔTVENIE TYPOVÝCH PRVKOV MOBILIÁRU JE SÚČASŤOU DODÁVKY MOBILIÁRU!
- REALIZÁCIU PODĽAŽA VÝKONÁVAŤ V BLÍZKOSTI STRONOV VZDĽJINÍM RÝTMOM!

## Situácia

| „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina – Hliny III“ |  | Obsah výkresu:  |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| Časť:   | Spevnené plochy, drobné arch. a mobiliár   | INVESTOR:   | Mesto Žilina             |
| AUTORI:   | Ing.arch. Eva Babulková<br>Ing.arch. Matěj Babulkák<br>Ing.arch. Kristína Kasalová | POZEMOK:<br>parc. č.: 6569/1<br>k.ú. Žilina, okres Žilina |                          |
| VÝPRAKOVAL:   | Ing.arch. Kristína Kasalová  | Dátum:  | 08/2023                  |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:  | Ing.arch. Eva Babulková<br>2237 AA   | Mierač:   | 1:750<br>Formát: 297x210 |
|   |  | Sada:   | 01                       |




Technical drawing showing a site plan with various sections labeled A through F. Sections A, B, C, and D are detailed below:

- Section A:** Shows a rectangular area with dimensions 10m x 20m. It includes a table of coordinates for points along the perimeter and a legend for symbols used.
- Section B:** Shows a rectangular area with dimensions 10m x 20m. It includes a table of coordinates for points along the perimeter and a legend for symbols used.
- Section C:** Shows a rectangular area with dimensions 10m x 20m. It includes a table of coordinates for points along the perimeter and a legend for symbols used.
- Section D:** Shows a rectangular area with dimensions 10m x 20m. It includes a table of coordinates for points along the perimeter and a legend for symbols used.


The drawing also features several tables of data, including:

- Table 1: Data for section A (10m x 20m)
- Table 2: Data for section B (10m x 20m)
- Table 3: Data for section C (10m x 20m)
- Table 4: Data for section D (10m x 20m)
- Table 5: Data for section E (10m x 20m)
- Table 6: Data for section F (10m x 20m)

Annotations include "vstup. E" (entry E) and "vetva E" (branch E) pointing to specific areas on the plan. A stamp at the bottom right reads "Základní plán pro výstavbu vnitrobloku Pukinského, Zlínského II".



| Navrhovaný stav - půdorys sektor 2  |  |
|---|--|
| „Reabilitace venkovního přivítaného vchodového Pustiměřská Zahrada – Milny 10“<br>AUTOR: Ing. arch. Eva Žáčková<br>Ing. arch. Miroslav Šimůnek<br>Ing. arch. Alena Kralová<br>VÝROBCE: Ing. arch. Eva Žáčková<br>PROJEKTANT: Ing. arch. Eva Žáčková<br>2007 AA<br>00/11/2007<br>1 |  |
| „Reabilitace venkovního přivítaného vchodového Pustiměřská Zahrada – Milny 10“<br>AUTOR: Ing. arch. Eva Žáčková<br>Ing. arch. Miroslav Šimůnek<br>Ing. arch. Alena Kralová<br>VÝROBCE: Ing. arch. Eva Žáčková<br>PROJEKTANT: Ing. arch. Eva Žáčková<br>2007 AA<br>00/11/2007<br>1 |  |



| Point | Description           |
|-------|-----------------------|
| 1     | Punkty výškového bodu |
| 2     | Punkty výškového bodu |
| 3     | Punkty výškového bodu |
| 4     | Punkty výškového bodu |
| 5     | Punkty výškového bodu |
| 6     | Punkty výškového bodu |
| 7     | Punkty výškového bodu |
| 8     | Punkty výškového bodu |
| 9     | Punkty výškového bodu |
| 10    | Punkty výškového bodu |
| 11    | Punkty výškového bodu |
| 12    | Punkty výškového bodu |
| 13    | Punkty výškového bodu |
| 14    | Punkty výškového bodu |
| 15    | Punkty výškového bodu |
| 16    | Punkty výškového bodu |
| 17    | Punkty výškového bodu |
| 18    | Punkty výškového bodu |
| 19    | Punkty výškového bodu |
| 20    | Punkty výškového bodu |
| 21    | Punkty výškového bodu |
| 22    | Punkty výškového bodu |
| 23    | Punkty výškového bodu |
| 24    | Punkty výškového bodu |

Dokument je určen k použití pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Všechny hodnoty jsou vloženy do jediného dokumentu, který je určen pro rychlou kontrolu a ověřování.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

Poznámka: Provozovatel měření je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů. Neještě je povolen pouze pro kontrolu a ověření souboru měřených hodnot výškových bodů.

### Navrhovaný stav - půdorys sektoru 3

|   |  |
|---|--|
| Revoluční výročího prezidenta vznikajícího<br>Pražského žitna - haly 31°  | Plánový sektor   |
| DATA: Navrhovaný stav základny a možnost<br>AUTOR: Ing. arch. Eva Radulová<br>Ing. arch. Jiří Šulc<br>Ing. arch. Kristýna Černá<br>DOPRAVÁČ: Ing. arch. Kristýna Kavvordová | DATA: Místní čísla<br>Zeměměřického úřadu<br>1. řada<br>2. řada<br>3. řada |
| PROJEKTANT: Ing. arch. Eva Radulová<br>PROJEKTANT: Ing. arch. Jiří Šulc<br>PROJEKTANT: Ing. arch. Kristýna Kavvordová   | Plán: SP<br>Místní čísla:<br>Místní čísla:<br>Místní čísla:                |
|   | 1  |